

## Referat frå vidaregåande kurs i soppkunnskap 12.–14. september 2003

Kurset blei holdt ved Hemmingstad kultursenter, Haugesund, og starta med samling fredag med gjennomgang av medbrakt soppmateriale. Anna-Elise Torkelsen - eller som ho seier: Lillemor blant vener - var komen frå Oslo for å vere fagansvareleg for kurset. I tillegg var det 15 deltakarar. Alle desse hadde soppakkunnegeksamen (13 stk) eller spesiell høg soppkompetanse (2 stk). Det var 1 deltakar frå Stord, 2 frå Bømlo og 1 frå Sandnes mens resten var frå Haugalandet.

Ved gjennomgangen fredagen blei det lagt vekt på røyr-sopp og risker. Rundt 10 forskjellige risker blei demonstrert. Lillemor hadde elles med Beisk røyr-sopp (*Boletus calopus*) og Sauesopp (*Albatrellus ovinus*) for demonstrasjon. Asbjørn frå Bømlo hadde med seg ein fin samling av vokssoppar (inkludert den sjeldne og raudlista Raudnande lutvokssopp (*Hygrocybe ingrata*)) som han engasjert demonstrerte + Silkesnyltehatt (*Aserophora parasitica*). Han hadde også med seg Hasselriske (*Lactarius pyrogalus*) og Eikeriske (*Lactarius quietus*) som det finnest rikeleg av i lokalmiljøet hans. Det mest spesielle han hadde med seg var Rosenraud vokshatt, som berre er registrert 1 gong tidlegare i Noreg.

Lørdagen reiste me først på eksursjon til Spissøya på Bømlo. Det blei ein fantastisk dag med sol og nydeleg haustvær. Turen gjekk i lauvskog og noko barskog forutan beitemark. Me fekk ei nydeleg naturoppleving i tillegg til det soppfaglege - ikkje minst med sildrande bekkar gjennom mose og bregner i ei fjellside i tett lauvskog ned mot sjøen. Det blei funnen ein del kremlar og musserongar og døme på sopp av edel art. Av det meir spesielle blei det funnen Smal soppklubbe (*Cordyceps ophioglossoides*) og Beltekolsopp (*Daldinia childiae*).

I gjennomgangen på ettermiddagen blei det lagt vekt på kremler og musserongar. Eg har notert i alt 14 forskjellige kremler som blei klassifisert + fleire som ein måtte ha særkompetanse for å klassifisere. I alt 8 musserongar blei også klassifiserte. Størst forekomst var det av Silkemusserong (*Tricholoma columbetta*) og Broka musserong (*Tricholoma luridum*) men også Bjørkemusserong (*Tricholoma fulvum*) var rimeleg hyppig.

Søndagen starta me før klokka 10 med tur til Haukås i Sveio. Sola var forsvunnen, men med god temperatur og fråvær av regn, blei denne dagen også fin. Terrenget var vekslende bar- og lauvskog, og innimellom edellauvskog. Nokre fekk matauk med Olivenbrun vokssopp (*Hygrophorus olivaceoalbus*) og Stubbeskjellsopp (*Pholiota mutabilis*), men elles var artsutvalet ikkje så stort denne dagen. Ved gjennomgangen på ettermiddagen blei det også teke opp sopp frå tidlegare dagars funn med vekt på skivesoppar. Slørsoppar fann me fleire av og det blei demonstrert likheten mellom Spiss giftslørsopp (*Cortinarius rubellus*) og Oransjeslørsopp (*Cortinarius limonius*) forutan den artige Pelargoniumslørsoppen (*Cortinarius paleaceus*). Lillemor demonstrerte Oksetungesopp (*Fistulina hepatica*) og Flatklokkehatt (*Galerina marginata*) som ho hadde med frå Austlandet. Av mindre vanlege soppar som var blitt funnen under kurset, kan nemnast Gul fluesopp (*Amanita citrina*) og Grå fluesopp (*Amanita spissa*), "Hekse-egg" = Stanksopp (*Phallus impudicus*) og Svartkvit sølvpig (*Phellodon melaleucus*). Det blir elles utarbeida ei eigen artsliste over alle soppene som blei funnen og demonstrert/kommentert under dette kurset - og det var ikkje få!

Totalt sett fekk me derfor sjå eit rikt utval av lokal soppflora. Inntrykket som sitt igjen er at det var kjekt og inspirerende å samlast på denne måten - om ein blir litt "full" i hovudet til tider.

Ref: joj



# Sopper vi gjennomgikk på kurs 12-14 september 2003

Art	Sted
Ospeskrubb	Spissøy
Granskrubb	
Eikeskrubb	
Brunskrubb	
Myrskrubb	
Svartskrubb	
Lerkesopp	
Smørsopp	
Seig kusopp - rosa sleipsopp	Tveitaskog
Sumpkusopp	
Pepperrørsopp	
Sandsopp	
Fløyelsrørsopp	
Svartbrun rørsopp	
Steinsopp	
Gallerørsopp	
Blodrørsopp	
Besk rørsopp	
Falsk kantarell	Moster
blek variant av kantarell	Spissøy
Traktkantarell	
Gul trompetkantarell	
Svart trompetsopp	Moster
Grå trompetkantarell	Spissøy
Slimmorkel	
Blek piggsopp	Spissøy
Rødgul piggsopp	Spissøy
Granmatriske	Tveitaskog
Blek skjeggriske	
Skjeggriske	
Rødbrun pepperriske	
Hulriske	
Eikeriske	
Søtriske 2 typer	
Svartriske	
Mandelriske	
Hasselriske	Spissøy
Lodden hvitriske	
Fiolettt svovelriske	
Lakrisriske	
Bøkriske	
Mild gulkremle	
Stankkremle	

Marsipankremle	
Grønnkremle	
Broket kremle	
Nøttekremle	
Sildekremle	
Mandelkremle	
Giftkremle	
Blodkremle	
Grantårekremle	
Traktkremle	
Svartkremle	
Gråsvart kremle	
Mild gulkremle	
Bøkekremle	
Rød stubbemusserong	Spissøy
Silkemusserong	
Grå jordmusserong	Hanaleite
Gallemusserong	Sveio
Kastanjemusserong	Sveio
Skjeggmusserong	
Bitter riddermusserong	Sveio
Broket musserong	Tveitaskog
Svoelmusserong	
Ametystsopp	Tveitaskog
Finskjellet musserong	
Hvit knippesopp	
Gul fluesopp	Spissøy
Rødnende fluesopp	
Rød fluesopp	
Grå fluesopp	
Grå ringløs fluesopp	
Rosenrød vokshatt	Moster
Engvokssopp	Moster
Rødnende lutvokssopp	
Gul vokssopp	
Skarlagenvokssopp	Spissøy
Kjeglevokssopp	
Sleip vokssopp	
Olivenbrun vokssopp	Tveitaskog
++ Diverse vokssopp	
Stubbeskjellsopp	Tveitaskog
Flatklokkehatt	Østlandet
Honningsopp	Tveitaskog
Besk svovelsopp	
Vanlig svovelsopp	
Svovelskjellsopp	
Oreskjellsopp	
Horngrå flathatt	

Blek flathatt	Oslo
Rødskjellslørsopp	
Rødbelteslørsopp	
Orangeslørsopp	
Spiss giftslørsopp	Tveitaskog
Pelargoniumslørsopp	
Silketrevlesopp	
Vanlig Reddiksopp	Tveitaskog
Rimsopp	
Fingersopp	
Hvit knippesopp	
Knippesopp	
Silkesnyltehatt	Moster
Vorterøysopp	
Stanksopp- hekseeegg	
Oksetungesopp	Oslo
Rødskivesopp	
Åkersjampinjong	
Snøballsjampinjong	
Blodsjampinjong	
Mørk høstmorkel	
Grønnbegersopp - småsporet	
Krittøstersopp	Spissøy
Rustbrun pigg	Langevåg
Svarthvit sølvpigg	Langevåg
Fåresopp	Oslo
Smal soppklubbe	Spissøy

Gunnbjørg Lomeland